shindaiwa®

新ダイワ刈払機

2014年10月　総合カタログ

YAMABIKO



性能・使いやすさ全てを一新

スマート刈払機
ニューRM&RAシリーズ※登場

刈払機の代表モデル、新ダイワのRM/RAシリーズがフルモデルチェンジ、新設計の軽量エンジンをはじめ、各部の重量を徹底的に見直すとともに、重量バランスの最適化により刈払機に求められる「軽さ」を追求しました。軽量エンジンは低振動と高出力を達成するとともに「省エネ」性能もすぐれた低燃費エンジンです。また、使いやすさと安全性を追求したスロットルレバーや振動吸収に効果の高いスプリング防振機構を採用するなど「賢さ」も兼ね備えました。プロフェッショナルモデルの「RM」、カジュアルモデルの「RA」どちらも軽量&スムーズな「Smart:スマート」作業がおこなえます。

※該当モデル：RA2121,1023,1026,RM1025,1027

Smart
YAMABIKO

軽さ
新エンジンをはじめ各部の軽量化と重量バランスを見直すことで刈払機に求められる「軽さ」を追求しました。

賢さ
安全性と操作性を追求した「スロットルレバー方式」や振動を抑える「スプリング防振」など、先進機能を盛り込んでいます。

省エネ
低燃費で経済的な新エンジンは省エネ性能にくわえ、高出力&低排出ガスも実現しています。

ECO
このマークがめじるし

環境性能と低燃費を両立したエコエンジン
国内排出ガス規制※は総量規制ですが、このマークは自主規制値を達成している製品に対して「やまびこ」が独自でつけています。
（※）（社）日本陸用内燃機関協会の規定による。

Ecology&Economy

Ecology/環境性 人と自然に優しい! THC※1は最大約90%低減※2
（※1）トータルハイドロカーボン（全炭化水素）の略　（※2）当社従来製品との比較による最大数値
Economy/経済性 とってもお得! 消費燃料は最大40%削減※3
（※3）当社従来製品との比較による最大数値

山林・造園プロのハードワークに＼高性能を追求したRMシリーズ

日本の山林作業機の象徴であるブルーカラーのRMシリーズが待望のモデルチェンジしました。林業・造園プロの求める高性能・高耐久を継承することはもちろん、時代が求める環境性と経済性にも配慮しています。

カジュアルユースから農作業まで＼基本性能を磨いたRAシリーズ

「どなたにも高性能で使いやすい」をコンセプトにしたRAシリーズは、カジュアルユーザーの雑草処理から農家の畦畔・果樹園の草刈作業まで幅広く使えます。各部を徹底的に見直すことで、軽量化と低振動化を実現しました。

新ダイワ刈払機特長（※）

※モデルごとの適用に付いては、適用表でご確認下さい。

分割式ファンカバー
整備性にすぐれた独自の分割式ファンカバーは、内部に硬度の異なる三層の防振ゴム※を配置することで振動低減も図っています。
※R26・RM350・RM451は防振ゴム構造が異なります。

ジュラルミン操作桿
軽量・高強度な超々ジュラルミン操作桿はアルミの約 1.5 倍の強度（当社比）をもつプロフェッショナルのハード作業に対応する仕様です。

四流掃気シリンダー
高出力とすぐれた燃焼効率を実現する四流掃気シリンダーは、未燃焼ガスの掃気ロスが少ない環境にも優しい技術です。



マグネシウムクランクケース
マグネシウムダイキャスト製のクランクケースは、アルミ素材に比べ強度と軽さをもち、振動吸収性にもすぐれています。

ソフトスタート
リコイルを引くと同時にアシストスプリングがエンジン始動をアシスト。「軽く・ゆっくり・短く」引くだけでエンジン始動できます。

スプリング防振
スプリングダンパーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、体への負担を軽減します。

ユニバーサルハンドル
ユニバーサルデザインの左右非対称ハンドルは、作業・体型にあわせて自然な作業ポジションを調整することができます。

ソフトプロテクタ
両手ハンドルのクラッチケース側にに発泡樹脂のソフトプロテクタを採用。作業中の衝撃や振動を体に伝えにくくする効果があります。



SHINDAIWA BRUSHCUTTERS

RA2121/1023/1026

どなたでも使いやすい
軽さと低振動を追求したECOエンジンモデル

RA2121-GT

Softスタート　ECO　園芸　農地

RA2121
Series

エンジン排気量／20.9mL

チップソー：230mm36P
操作桿タイプ：高強度アルミ

Uタイプ　ユニバーサル（非対称両手）ハンドル
RA2121-UT　ツインレバー　本体質量：4.2kg

Pタイプ　ループハンドル
RA2121-PT　ツインレバー　本体質量：3.9kg

Gタイプ　ツーグリップハンドル
RA2121-GT　ツインレバー　本体質量：3.8kg

希望小売価格（税込）**¥57,240**（税抜¥53,000）

UT（ユニバーサルハンドル）

PT（ループハンドル）

高強度ジュラルミン操作棹仕様
広域な緑地管理作業にも対応

RA2121-2TD

Softスタート　ECO　農地　緑地管理

RA2121-D
Series

エンジン排気量／20.9mL

チップソー：230mm36P
操作桿タイプ：ジュラルミン

2（非対称両手）ハンドル
RA2121-2TD　ツインレバー　本体質量：4.2kg

Pタイプ　ループハンドル
RA2121-PTD　ツインレバー　本体質量：4.0kg

Gタイプ　ツーグリップハンドル
RA2121-GTD　ツインレバー　本体質量：3.8kg

希望小売価格（税込）**¥63,720**（税抜¥59,000）

PT（ループハンドル）

GT（ツーグリップ）

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格（税込）です。表示価格（税込）には消費税8%が含まれております。

様々な作業にマッチング
軽さとパワーのベストバランスモデル

RA1023-PT

Softスタート　園芸　農地　緑地管理　ナイロンカッター

RA1023
Series

エンジン排気量／22.8mL

チップソー：255mm40P
操作桿タイプ：高強度アルミ

Uタイプ　ユニバーサル（非対称両手）ハンドル
RA1023-UT　ツインレバー　本体質量：4.5kg

Pタイプ　ループハンドル
RA1023-PT　ツインレバー　本体質量：4.3kg

Gタイプ　ツーグリップハンドル
RA1023-GT　ツインレバー　本体質量：4.1kg

希望小売価格（税込）**¥63,720**（税抜¥59,000）

UT（ユニバーサルハンドル）

GT（ツーグリップ）

ナイロンカッターに適した
大径クラッチを搭載したハイパワーモデル

RA1026-UT

Softスタート　園芸　農地　緑地管理　ナイロンカッター

RA1026
Series

エンジン排気量／25.4mL

チップソー：255mm40P
操作桿タイプ：高強度アルミ

Uタイプ　ユニバーサル（非対称両手）ハンドル
RA1026-UT　ツインレバー　本体質量：4.7kg

Pタイプ　ループハンドル
RA1026-PT　ツインレバー　本体質量：4.4kg

Gタイプ　ツーグリップハンドル
RA1026-GT　ツインレバー　本体質量：4.3kg

希望小売価格（税込）**¥72,360**（税抜¥67,000）

PT（ループハンドル）

GT（ツーグリップ）

ロング操作桿シリーズ

+15cm ロングパイプ仕様

RA1026-PT15

Softスタート　農地　緑地管理　ナイロンカッター

Uタイプ
ユニバーサル（非対称両手）ハンドル
RA1026-UT15
ツインレバー　本体質量：4.7kg

Pタイプ
ループハンドル
RA1026-PT15
ツインレバー　本体質量：4.5kg

Gタイプ
ツーグリップハンドル
RA1026-GT15
ツインレバー　本体質量：4.3kg

希望小売価格（税込）**¥73,980**
（税抜¥68,500）

Safety&Easy

新安全スロットルレバーをフルラインナップ
「やまびこ」では安全性を追求したトリガーレバー方式を幅広いモデルに用意しました。

どなたでも操作は簡単です！

ツインスロットルレバー（Tモデル）の場合

Safety/安全性　**危険を低減**
手を離せばエンジン回転がスロー回転に戻ることで、作業中の安全性向上が期待出来ます。

Easy/操作性　**使いやすい**
各モデルの作業形態に合わせた最適なスロットルレバー方式を採用しています。

レバーを握っている間は刈刃が回転します。

レバーを離すとエンジンがスロー回転に戻ります。

エンジン回転数はコントロールレバーで調整します。

便利なメモリー機能付※
レバーを離してもあらかじめ設定した回転数をレバーが記憶していますので、再度調整する必要がなく従来レバーの感覚でお使い頂けます。

※極低速でセットすると回転再現性がセットと若干異なる場合があります。

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格（税込）です。表示価格（税込）には消費税8%が含まれております。

造園・山林プロの作業ニーズに応える高性能・高耐久なプロフェッショナル刈払機。タフなジュラルミン操作桿の軽量モデル。

RM1025-2TD

RM1025-PTD

RM1025-GTD

Soft スタート　農地　緑地管理　山林　ナイロンカッター

RM1025 Series

エンジン排気量／22.8mL

チップソー：255mm40P
操作桿タイプ：ジュラルミン

Uタイプ　2（両手）ハンドル
RM1025-2TD　ツインレバー　本体質量：4.7kg
RM1025-2WD　Wトリガーレバー　本体質量：4.6kg
RM1025-2RD　トリガーレバー　本体質量：4.6kg
Pタイプ　ループハンドル
RM1025-PTD　ツインレバー　本体質量：4.3kg
Gタイプ　ループハンドル
RM1025-GTD　ツインレバー　本体質量：4.2kg
希望小売価格（税込）**¥72,360**（税抜¥67,000）

2WD(Wトリガーレバー)

2RD(トリガーレバー)

ジュラルミンロング操作桿シリーズ
+15cm ロングパイプ仕様

RM1025-GTD15

Soft スタート　農地　緑地管理　山林　ナイロンカッター

Uタイプ　2（非対称両手）ハンドル
RM1025-2TD15　ツインレバー　本体質量：4.7kg

Pタイプ　ループハンドル
RM1025-PTD15　ツインレバー　本体質量：4.4kg

Gタイプ　ツーグリップハンドル
RM1025-GTD15　ツインレバー　本体質量：4.3kg

希望小売価格（税込）**¥73,980**（税抜¥68,500）

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格（税込）です。表示価格（税込）には消費税8%が含まれております。

新開発の高出力・高トルクエンジンと
低振動・高バランス化でハード作業に対応。
タフなジュラルミン操作桿の
軽量ハイパワーモデル。

RM1027-2TD

RM1027-PTD

RM1027-GTD

Soft スタート　農地　緑地管理　山林　ナイロンカッター

RM1027 Series

エンジン排気量／25.4mL

チップソー：255mm40P
操作桿タイプ：ジュラルミン

Uタイプ　2（両手）ハンドル
RM1027-2TD　ツインレバー　本体質量：4.8kg
RM1027-2WD　Wトリガーレバー　本体質量：4.8kg
RM1027-2RD　トリガーレバー　本体質量：4.7kg
Pタイプ　ループハンドル
RM1027-PTD　ツインレバー　本体質量：4.5kg
Gタイプ　ループハンドル
RM1027-GTD　ツインレバー　本体質量：4.3kg
希望小売価格（税込）**¥81,000**（税抜¥75,000）

2WD(Wトリガーレバー)

2RD(トリガーレバー)

ジュラルミンロング操作桿シリーズ
+15cm ロングパイプ仕様

RM1027-PTD15

Soft スタート　農地　緑地管理　山林　ナイロンカッター

Uタイプ
2（非対称両手）ハンドル
RM1027-2TD15
ツインレバー　本体質量：4.9kg

Pタイプ
ループハンドル
RM1027-PTD15
ツインレバー　本体質量：4.5kg

Gタイプ
ツーグリップハンドル
RM1027-GTD15
ツインレバー　本体質量：4.4kg

希望小売価格（税込）**¥82,620**
（税抜¥76,500）

Tough&Light

RMシリーズは長年にわたる山林・造園プロの意見をフィードバックした機能が盛り込まれています。

※モデルごとの適用に付いては、適用表でご確認下さい。

山林用ギヤケース

4ベアリングの山林用ギヤケースは山林下刈などのハード作業に適しています。また、グリス交換を容易にするエア抜きボルト付です。

高耐久ブレードフィクスチュア

切削加工で作られたブレードフィクスチュアは耐摩耗性と保持トルクに優れ、はめ合い深さを充分にとることで市販刈刃の対応性に優れます。

ストレートボーデンケーブル

スロットルレバーからキャブレターまでのワイヤーを1本ワイヤーで連結することですぐれたレスポンスを実現しています。

エアガイド（オプション設定）

寒冷時にシリンダーカバー内の排熱風をキャブレターに向けることで冬期作業時のアイシングトラブルに効果があります。

コードNo.E106-000190
希望小売価格(税込) **¥724**(税抜¥670)

極寒冷地用エアガイド（オプション設定）

エアクリーナとシリンダーカバーに専用部品を取付けることで、排熱風を効果的にキャブレター部に取り込みます。厳冬期作業時のアイシングトラブルに高い効果を発揮します。

コードNo.P021-046440（RM1025用）
コードNo.P021-046450（RM1027用）
希望小売価格(税込) **¥7,020**(税抜¥6,500)

大型ブレードフィクスチェア（オプション設定）

標準仕様のブレードフィクスチュア（刃押え・刃受け）を大径サイズとすることで、締め付け面積を拡大。下刈り作業などのハード作業に適しています。



適応機種:RM1025/RM1027/ RM2130/4035
コードNo.P021-044981
希望小売価格(税込) **¥6,566**(税抜¥6,080)

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格（税込）です。表示価格（税込）には消費税8%が含まれております。

プロ用刈払機の ロングセラーモデル

数量限定モデル

R26

エンジン排気量／27.2mL

チップソー：255mm40P
操作桿タイプ：高強度アルミ

2タイプ　2（両手）ハンドル
R26-2N ツインレバー 本体質量：6.1kg
R26-2W Wトリガーレバー 本体質量：5.9kg

希望小売価格（税込）**¥96,012**
（税抜¥88,900）

農地 / 緑地管理 / 山林 / ナイロンカッター

造園管理作業に適した ジュラルミンモデル

RM2130

エンジン排気量／28.1mL

チップソー：255mm40P
操作桿タイプ：ジュラルミン

2タイプ　2（両手）ハンドル
RM2130-2TD ツインレバー 本体質量：5.7kg
RM2130-2RD トリガーレバー 本体質量：5.7kg

希望小売価格（税込）**¥87,480**
（税抜¥81,000）
希望小売価格（税込）**¥86,400**
（税抜¥80,000）

Softスタート / ECO / 農地 / 緑地管理 / 山林 / ナイロンカッター

高耐久にこだわった 大排気量の山林モデル

RM350

エンジン排気量／33.6mL

チップソー：255mm40P
操作桿タイプ：高強度アルミ

2タイプ　2（両手）ハンドル
RM350-2E イージートリガーレバー 本体質量：7.1kg

希望小売価格（税込）**¥113,724**
（税抜¥105,300）

農地 / 緑地管理 / 山林 / ナイロンカッター

圧倒的なパワー&トルク RMシリーズのトップモデル

RM451

エンジン排気量／41.5mL

チップソー：255mm40P
操作桿タイプ：高強度アルミ

2タイプ　2（両手）ハンドル
RM45-2E イージートリガーレバー 本体質量：7.6kg

希望小売価格（税込）**¥128,412**
（税抜¥118,900）

農地 / 緑地管理 / 山林 / ナイロンカッター

混合4サイクルエンジン "H4ハイブリット"搭載

レッドカラーのもうひとつの RM刈払機

2サイクルの使い勝手と 4サイクルのパワーを 兼ね備えたH4エンジン

360°全方向潤滑
2サイクルエンジン同様、混合ガソリンを使用するので潤滑性にすぐれ全方向での作業が可能です。

高トルクエンジン
幅広い回転域で高トルクを発揮するので深い草やナイロンカッターでの作業に最適です。

RM4035

エンジン排気量／34.0mL

チップソー：255mm40P
操作桿タイプ：ジュラルミン

2タイプ　2（両手）ハンドル
RM4035-2TD ツインレバー 本体質量：6.1kg

希望小売価格（税込）**¥91,800**
（税抜¥85,000）

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格（税込）です。表示価格（税込）には消費税8%が含まれております。

国内排出ガス2次規制適合のECOエンジン搭載

使いやすいスタンダードな刈払機。

Softスタート / ECO / 農地

SSR2201

エンジン排気量／21.2mL

チップソー：230mm36P
操作桿タイプ：高強度アルミ

2タイプ　2（両手）ハンドル
SSR2201-2T ツインスロットル 本体質量:4.7kg
Pタイプ　ループハンドル
SSR2201-PT ツインスロットル 本体質量:4.5kg

オープン価格

使いやすさとパワーを備えた ミドルクラスの刈払機。

Softスタート / ECO / 農地 / 緑地管理 / ナイロンカッター

SSR2601

エンジン排気量／25.4mL

チップソー：255mm40P
操作桿タイプ：高強度アルミ

2タイプ　2（両手）ハンドル
SSR2601-2T ツインスロットル 本体質量:5.1kg
Pタイプ　ループハンドル
SSR2601-PT ツインスロットル 本体質量:4.9kg

オープン価格

人や車など飛散が気になる作業現場に

DNET270
希望小売価格（税込）**¥30,240**
（税抜¥28,000）

飛散防止用ディフェンスネット

道路・公園・住宅地などの草刈り作業で異物の飛散を最大限ガードします！

作業が容易！
剛性のあるアルミフレームは持ちやすく、キャスター付きで作業中の横移動も簡単。

経済的！
経済的な交換用ネット（別売り）を用意、取付用パッカーで工具なしで簡単に交換可能。
交換用ネット（別売部品）部品No.NET270180

収納が容易！
アルミフレーム採用で軽量6.6kg。折り畳み方式でトラック荷台に楽に積載可能。

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格（税込）です。表示価格（税込）には消費税8%が含まれております。

SHINDAIWA BRUSHCUTTERS

RK2023/2026・RK240E/260E

背引き式ソフトスタート

フロントベンチレーション搭載の
軽量モデル

RK2023
エンジン排気量／22.8mL

チップソー：255mm40P
操作桿タイプ：高強度アルミ

Pタイプ　ループハンドル
RK2023-PT ツインスロットル 本体質量：7.4kg
希望小売価格（税込）**¥81,000**（税抜¥75,000）

Softスタート　ECO　園芸　農地

ロング操作桿シリーズ
+20cm ロングパイプ仕様

Pタイプ　ループハンドル
RK2023-PT20 ツインスロットル 本体質量：7.6kg
希望小売価格（税込）**¥82,512**（税抜¥76,400）

Softスタート　ECO　園芸　農地

環境性能と経済性を両立
ECOエンジン搭載モデル

RK2026
エンジン排気量／25.4mL

チップソー：255mm40P
操作桿タイプ：高強度アルミ

Pタイプ　ループハンドル
RK2026-PT ツインスロットル 本体質量：8.0kg
希望小売価格（税込）**¥89,640**（税抜¥83,000）

Softスタート　ECO　農地　緑地管理　ナイロンカッター

ロング操作桿シリーズ
+20cm ロングパイプ仕様

Pタイプ　ループハンドル
RK2026-PT20 ツインスロットル 本体質量：8.1kg
希望小売価格（税込）**¥91,260**（税抜¥84,500）

Softスタート　ECO　農地　緑地管理　ナイロンカッター

ハイパワー＆高トルクの
ECO エンジン搭載モデル

RK2030
エンジン排気量／28.1mL

チップソー：255mm40P
操作桿タイプ：高強度アルミ

Pタイプ　ループハンドル
RK2030-PT ツインスロットル 本体質量：9.2kg
希望小売価格（税込）**¥91,800**（税抜¥85,000）

Softスタート　ECO　農地　緑地管理　山林　ナイロンカッター

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格(税込)です。表示価格(税込)には消費税8%が含まれております。

エレクトリックソフトスタート

背負式軽量モデル
背負ったままエンジン始動が可能

RK240E
エンジン排気量／23.9mL

チップソー：255mm40P
操作桿タイプ：高強度アルミ

Pタイプ　ループハンドル
RK240E-SPC コントロールトリガーレバー 本体質量：7.6kg
希望小売価格（税込）**¥90,396**（税抜¥83,700）

Softスタート　園芸　農地

ロング操作桿シリーズ
+25cmロングパイプ仕様

Pタイプ　ループハンドル
RK240E-SPC25 コントロールトリガーレバー 本体質量：7.9kg
希望小売価格（税込）**¥92,232**（税抜¥85,400）

Softスタート　園芸　農地

ワンランク上のパワーと耐久性
背負ったままエンジン始動が可能

RK260E
エンジン排気量／25.6mL

チップソー：255mm40P
操作桿タイプ：高強度アルミ

Pタイプ　ループハンドル
RK260E-SPC コントロールトリガーレバー 本体質量：8.0kg
希望小売価格（税込）**¥99,684**（税抜¥92,300）

Softスタート　農地　緑地管理　山林　ナイロンカッター

ロング操作桿シリーズ
+25cmロングパイプ仕様

Pタイプ　ループハンドル
RK260E-SPC25 コントロールトリガーレバー 本体質量：8.2kg
希望小売価格（税込）**¥101,412**（税抜¥93,900）

Softスタート　農地　緑地管理　ナイロンカッター

Comfortable&Easy

作業時の快適さと操作のしやすさを中心に背負式刈払機に必要な機能を突き詰めました。

※モデルごとの適用に付いては、適用表でご確認下さい。

夏でも快適作業！
フロントベンチレーションシステム（PAT申請中）
温められたエンジン冷却風を排出ガスと一緒に作業者後方から排出します。背中が熱くなりにくく、夏場の作業も快適に行えます。
適応機種：RK2023,RK2026 RK2030

ボタンを押せばエンジンスタート！
エレクトリックソフトスタート
エレクトリックソフトスタート（ESスタート）は、ソフトスタートの蓄力式スプリングをモータの力で巻くことによってエンジンを始動させる方式です。
適応機種：RK240E,260E

背引きスタート対応リコイル
引き力の軽い「softスタート」と「背引き対応リコイルグリップ」の組み合せにより、背負ったままでも容易にエンジン始動ができます。
適応機種：RK2023 RK2026 RK2030

湾曲背負いバンド
肩にかかる負担が少ない「湾曲バンド」を採用、また左右のバンドズレを防止するストラップ付きです。
適応機種：全機種

軽量背負いフレーム
アルミフレームと樹脂の組み合せによる軽量フレームを採用。また、背当てパットには通気性・耐久性にすぐれた発砲EVA樹脂を使用しています。
適応機種：RK2023,RK2026,RK240E,260E

ツインスロットル
背負い式刈払機に適した、使いやすい安全スロットル「ツインスロットル」によりストレスの少ない作業がおこなえます。
適応機種：RK2023,2026,2030

組替え可能なシャフト取付金具
フレキシブルパイプのエンジン側とアウタ側の金具を共通化。定期的に組替えることで、フレキシブルシャフトの寿命を延ばすことが可能です。
適応機種：全機種

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格(税込)です。表示価格(税込)には消費税8%が含まれております。



SHINDAIWA BRUSHCUTTERS

RBB36·BRA240

お求めやすい価格で気軽に使える カジュアルバッテリー刈払機 空地や田畑の草刈り作業に

静音&手軽　36V Li-ION　園芸

RBB36

モーター出力／230W
チップソー：230mm36P
操作桿タイプ：高強度アルミ

バッテリー1個モデル	2タイプ RBB36-2	2（両手）ハンドル ロック付トリガーレバー 本体質量：4.6kg バッテリー〔LBC-360 2.6Ah〕×1本 充電器〔LCC36D〕付	希望小売価格（税込）	¥44,280（税抜¥41,000）
バッテリー2個モデル	2タイプ RBB36-2B	2（両手）ハンドル ロック付トリガーレバー 本体質量：4.6kg バッテリー〔LBC-360 2.6Ah〕×2本 充電器〔LCC36D〕付	希望小売価格（税込）	¥56,160（税抜¥52,000）
バッテリーレスモデル	2タイプ RBBB36-2	2（両手）ハンドル ロック付トリガーレバー バッテリー、充電器は付属しておりません	希望小売価格（税込）	¥21,600（税抜¥20,000）

バッテリー LBC-360 希望小売価格（税込） ¥16,200（税抜¥15,000）

充電器 LCC36D 希望小売価格（税込） ¥6,480（税抜¥6,000）

36Vリチウムイオンバッテリー

高電圧36Vリチウムイオンバッテリーをシリーズのパワーソースに採用。エネルギー密度が高く、ニカドやニッケル水素タイプに比べ容量を大きくしながらコンパクト化を実現しました。また自己放電（過放電）が少ないため長期間の保管が可能で、シーズン性のある作業機械に最適です。

対応機種：RBB36,BRA240

最速40分充電

カートリッジ式バッテリーは、専用の急速充電器により最短40分～50分で充電完了します。予備バッテリー（別売）を用意して交互に充電を行えば、長時間作業にも対応可能です。また、取外しはワンタッチなので36Vバッテリーシリーズ製品に簡単にセットできます。

対応機種：RBB36,BRA240

ひと目でわかる確認ランプ

バッテリーには残量を表示するインジケータ、充電器には充電状態に加え万一の充電異常をお知らせする警告ランプが付いています。また、本機にはバッテリー上がり防止のため、一定時間を経過すると自動で電源を切る「長期間待機保護装置」を装備しています。

対応機種：RBB36,BRA240

操作パネルを手元に集中配置

電源スイッチや通電ランプなどをレバー部に集中配置しています。また、BRA240はバッテリーインジケータにより手元でバッテリー残量が確認できます。なお、どちらのモデルもロックアウトレバーを握らなければロックオフスイッチが作動しませんので、不意に刈刃が回ることを防ぎます。

対応機種：RBB36,BRA240

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格（税込）です。表示価格（税込）には消費税8%が含まれております。

排ガスゼロ 低振動 低騒音

住宅地、公共施設など従来、作業が敬遠されていたところでも音や排出ガスを気にすることなく草刈作業が行えますので、幅広い時間帯で作業計画をフレキシブルに立てられます。また、エンジン式に比べより低振動ですから、疲労軽減にも優れています。

どなたにも 簡単操作

スイッチオンで作業ができますので、どなたでも簡単に取扱いができます。もちろん、充電をはじめとしたメンテナンスも簡単ですのでカジュアル作業から本格作業まで幅広い方にお使い頂けるバッテリーシリーズです。

25mLクラスエンジン刈払機に匹敵する ハイグレードバッテリー刈払機 造園プロの草刈り作業に

36V Li-ION　園芸　農地　緑地管理

BRA240

モーター出力／240W
チップソー：230mm36P
操作桿タイプ：高強度アルミ

バッテリー1個モデル	2タイプ BRA240-2	2（両手）非対称ハンドル ロック付トリガーレバー 本体質量：4.6kg バッテリー〔LBC-360 2.6Ah〕×1個 充電器〔LCC36D〕付	希望小売価格（税込）	¥71,820（税抜¥66,500）
バッテリー2個モデル	2タイプ BRA240-2/2B	2（両手）ハンドル ロック付トリガーレバー 本体質量：4.6kg バッテリー〔LBC-360 2.6Ah〕×2個 充電器〔LCC36D〕付	希望小売価格（税込）	¥85,860（税抜¥79,500）
バッテリーレスモデル	2タイプ BRAB240-2	2（両手）ハンドル ロック付トリガーレバー バッテリー、充電器は付属しておりません	希望小売価格（税込）	¥51,840（税抜¥48,000）

バッテリー LBC-360 希望小売価格（税込） ¥16,200（税抜¥15,000）

充電器 LCC36D 希望小売価格（税込） ¥6,480（税抜¥6,000）

作業効率の高い左右非対称ハンドル

BRA240シリーズには、RAシリーズで好評の「左右非対称Uハンドル」を採用。作業者の肩幅に合わせた無理のない姿勢で作業が行え、左右対称ハンドルとの比較では、平坦地の刈幅が最大約30%(※)アップしますので効率的な作業が行えます。
(※)当社比

対応機種：BRA240

独自のブラシレスDCモーター

駆動モーターには小型・軽量で音が静かな「DC（直流）モーター」を搭載、回転の制御がしやすく出力効率にも優れていますので36Vバッテリーの能力を最大限に生かします。また、BRA240は「ブラシレス」ですのでブラシの交換が必要なくメンテナンス性に優れています。

対応機種：BRA240

エンジン式の作業感覚スマートCPU搭載

新開発スマートCPUは作業中のモーター負荷に合わせた電流値の制御を自動で実施。回転速度を補正することでエンジン感覚に近い"ねばり"を発揮します。また、センサーがモーターと制御基板の異常温度時を感知すると電源を強制停止。モーター損傷を防ぎます。

対応機種：BRA40

電子ブレーキ付

BRA240シリーズには危険低減に効果のある「電子ブレーキ」を採用。作業中にロックアウト付スロットルレバーを離すと約3秒後に「スマートCPU」が制御を開始し、刈刃を停止させます。

対応機種：BRA240

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格（税込）です。表示価格（税込）には消費税8%が含まれております。

Accessory

チップソー

畦草等柔らかい草に
9インチ 36TL
コードNo.X400-000192
希望小売価格（税込）
¥4,104（税抜 **¥3,800**）

10インチ 40TL
コードNo.X400-000242
希望小売価格（税込）
¥4,212（税抜 **¥3,900**）

四面研磨千鳥刃

幅広い草刈り作業に
9インチ 36KL
コードNo.X400-000401
希望小売価格（税込）
¥4,104（税抜 **¥3,800**）

10インチ 40KL
コードNo.X400-000411
希望小売価格（税込）
¥4,212（税抜 **¥3,900**）

すくいR形状千鳥刃

山林の下草刈りにも
9インチ 36TRL
コードNo.X400-000202
希望小売価格（税込）
¥4,320（税抜 **¥4,000**）

10インチ 40TRL
コードNo.X400-000252
希望小売価格（税込）
¥4,428（税抜 **¥4,100**）

すくいR形状千鳥刃アサリ付

金属音を大幅低減 TRL 静音タイプ
9インチ 36TRL（静音）
コードNo.X405-000300
希望小売価格（税込）
¥5,184（税抜 **¥4,800**）

10インチ 40TRL（静音）
コードNo.X405-000310
希望小売価格（税込）
¥5,292（税抜 **¥4,900**）

すくいR形状千鳥刃アサリ付

山林・竹刈りがスムーズ
10インチ 60BL
コードNo.X400-000272
希望小売価格（税込）
¥5,400（税抜 **¥5,000**）

四面研磨千鳥刃アサリ付

安定板

※取付けできない機種もありますので、お求めの際は事前にご相談ください。

楽にきれいに草が刈れる
ジズライザー（樹脂製）
コードNo.X426-000100
（ボルトタイプ専用※）
¥1,512（税抜 **¥1,400**）

Point1
地面との干渉が少ないからスムーズな作業ができる。

Point2
地面につけながら一定の刈高で作業ができ、刈跡がきれい。

Point3
耐磨耗性は金属製より優れています。

各種刈刃

8枚刃
9インチ
コードNo.X400-000470
希望小売価格（税込）
¥1,296（税抜 **¥1,200**）

10インチ
コードNo.X400-000480
希望小売価格（税込）
¥1,296（税抜 **¥1,200**）

笹刈刃（30枚刃）
10インチ
コードNo.X400-000460
希望小売価格（税込）
¥2,100（税抜 **¥2,000**）

定番のナイロンコード

ナイロンコード丸（φ2.4mm）
5m　コードNo.X412-000150
希望小売価格(税込)**¥324**(税抜**¥300**)
30m　コードNo.X412-000140
希望小売価格(税込)**¥2,160**(税抜**¥2,000**)
50m　コードNo.X412-000130
希望小売価格(税込)**¥3,024**(税抜**¥2,800**)
100m コードNo.X412-000120
希望小売価格(税込)**¥5,184**(税抜**¥4,800**)

ナイロンコード角型（φ2.2mm）
2.2m×2本　コードNo.X412-000180
希望小売価格(税込)**¥432**(税抜**¥400**)
50m　コードNo.X412-000170
希望小売価格(税込)**¥3,240**(税抜**¥3,000**)
100m コードNo.X412-000160
希望小売価格(税込)**¥5,562**(税抜**¥5,150**)

ナイロンコード角型（φ2.4mm）
50m　コードNo.X412-000200
希望小売価格(税込)**¥3,780**(税抜**¥3,500**)
100m コードNo.X412-000190
希望小売価格(税込)**¥6,480**(税抜**¥6,000**)

クルミ殻粉入りで高耐久性

ナイロンコード丸型（φ2.4mm）
30m　コードNo.X412-000450
希望小売価格(税込)**¥2,808**(税抜**¥2,600**)
50m　コードNo.X412-000460
希望小売価格(税込)**¥3,500**(税抜**¥3,780**)
100m　コードNo.X412-000470
希望小売価格(税込)**¥6,696**(税抜**¥6,200**)

ナイロンコード丸型（φ2.8mm）
30m　コードNo.X412-000480
希望小売価格(税込)**¥3,780**(税抜**¥3,500**)
50m　コードNo.X412-000490
希望小売価格(税込)**¥4,968**(税抜**¥4,600**)
100m　コードNo.X412-000500
希望小売価格(税込)**¥9,396**(税抜**¥8,700**)

ナイロンコード角型（φ2.2mm）
30m　コードNo.X412-000510
希望小売価格(税込)**¥3,240**(税抜**¥3,000**)
50m　コードNo.X412-000520
希望小売価格(税込)**¥4,050**(税抜**¥3,750**)
100m　コードNo.X412-000530
希望小売価格(税込)**¥7,020**(税抜**¥6,500**)

ナイロンコード角型（φ2.4mm）
30m　コードNo.X412-000540
希望小売価格(税込)**¥3,402**(税抜**¥3,150**)
50m　コードNo.X412-000550
希望小売価格(税込)**¥4,266**(税抜**¥3,950**)
100m　コードNo.X412-000560
希望小売価格(税込)**¥7,398**(税抜**¥6,850**)

ナイロンコード角型（φ2.2mm ツイスト）
30m　コードNo.X412-000570
希望小売価格(税込)**¥3,564**(税抜**¥3,300**)
50m　コードNo.X412-000580
希望小売価格(税込)**¥4,374**(税抜**¥4,050**)
80m　コードNo.X412-000590
希望小売価格(税込)**¥6,480**(税抜**¥6,000**)

ナイロンコード角型（φ2.4mm ツイスト）
30m　コードNo.X412-000600
希望小売価格(税込)**¥3,780**(税抜**¥3,500**)
50m　コードNo.X412-000610
希望小売価格(税込)**¥4,860**(税抜**¥4,500**)
80m　コードNo.X412-000620
希望小売価格(税込)**¥7,344**(税抜**¥6,800**)

音が静かで切れ味抜群

サイレントスパイラルライン（φ3.0mm）
2m　コードNo.P022-006190
希望小売価格(税込)**¥216**(税抜**¥200**)
3m　コードNo.P022-006200
希望小売価格(税込)**¥270**(税抜**¥250**)
30m　コードNo.P022-006580
希望小売価格(税込)**¥2,138**(税抜**¥1,980**)
50m　コードNo.P022-006590
希望小売価格(税込)**¥2,614**(税抜**¥2,420**)

のこぎり形状で鋭く切断

ブラックシャーク（φ3.0mm）
30m　コードNo.X412-000210
希望小売価格(税込)**¥2,484**(税抜**¥2,300**)
50m　コードNo.X412-000220
希望小売価格(税込)**¥3,564**(税抜**¥3,300**)

耐摩耗性に優れた金属複合タイプ

ナイロンコード丸型（φ2.8mm メタリック）
30m　コードNo.X412-000230
希望小売価格(税込)**¥3,240**(税抜**¥3,000**)
50m　コードNo.X412-000240
希望小売価格(税込)**¥4,536**(税抜**¥4,200**)
100m コードNo.X412-000250
希望小売価格(税込)**¥7,560**(税抜**¥7,000**)

ナイロンコード星型（φ2.7mm メタリック）
30m　コードNo.X412-000260
希望小売価格(税込)**¥3,456**(税抜**¥3,200**)
50m　コードNo.X412-000270
希望小売価格(税込)**¥4,860**(税抜**¥4,500**)
100m コードNo.X412-000280
希望小売価格(税込)**¥8,100**(税抜**¥7,500**)

ナイロンコード星型（φ2.7mm ツイストメタリック）
30m　コードNo.X412-000320
希望小売価格(税込)**¥3,780**(税抜**¥3,500**)
50m　コードNo.X412-000330
希望小売価格(税込)**¥5,616**(税抜**¥5,200**)
80m　コードNo.X412-000340
希望小売価格(税込)**¥8,424**(税抜**¥7,800**)

ナイロンコード角型（φ2.4mm ツイストメタリック）
30m　コードNo.X412-000290
希望小売価格(税込)**¥3,780**(税抜**¥3,500**)
50m　コードNo.X412-000300
希望小売価格(税込)**¥5,616**(税抜**¥5,200**)
80m　コードNo.X412-000310
希望小売価格(税込)**¥8,424**(税抜**¥7,800**)

ナイロンコード三角型（φ3.0mm ツイストメタリック）
30m　コードNo.X412-000350
希望小売価格(税込)**¥4,104**(税抜**¥3,800**)
50m　コードNo.X412-000360
希望小売価格(税込)**¥6,480**(税抜**¥6,000**)
80m　コードNo.X412-000370
希望小売価格(税込)**¥9,720**(税抜**¥9,000**)

ZAT-1専用交換用コード

ZAT-1 交換用コード（20本入り）
コードNo.P021-041480
希望小売価格(税込)**¥1,274**(税抜**¥1,180**)

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格(税込)です。表示価格(税込)には消費税8%が含まれております。

ナイロンカッター

4本出しで鋭い切れ味 フリー安定板付!
DS-B
コードNo.X047-001150
・差し込み式
・はめ込み式
希望小売価格（税込）
¥2,376（税抜 **¥2,200**）

軽量・コンパクト！
DS-3
コードNo.X047-000281
・オートタップ式
・はめ込み式
希望小売価格（税込）
¥3,240（税抜 **¥3,000**）

分解不要！コード１本を挿入して巻取るだけ
スピードフィード
コードNo.P021-037531
・オートタップ式
・ねじ込み式
希望小売価格（税込）
¥6,329（税抜 **¥5,860**）



プロも認めた本格派。抜群の耐久性！
OT-1B
コードNo.X047-000471
・オートタップ式
・ねじ込み式
希望小売価格（税込）
¥4,752（税抜 **¥4,400**）

金属プレート付タップで耐磨耗性大幅 UP！
DS-5A
コードNo.X047-000990
・オートタップ式
・はめ込み式
希望小売価格（税込）
¥4,212（税抜 **¥3,900**）



BSR36 専用 安定板兼用式タイプ！
ZAT-1
コードNo.X047-001050
・差し込み式
・はめ込み式
希望小売価格（税込）
¥3,024（税抜 **¥2,800**）

ナイロンコード用飛散防護カバー くらげくん
コードNo.C055-000010
希望小売価格（税込）
¥3,564（税抜 **¥3,300**）

※オートタップ式の注意→コードを長く出しすぎると刈払機の負担は大きくなります。ナイロンカッターから出るナイロンコードの長さは適度(片側 10cm～15cmが目安です)にお願いします。排気量が小さい刈払機ほどナイロンコードは短く使用してください。

各種保護具

保護めがね（フレーム調節付）
コードNo.P022-022200
希望小売価格（税込）
¥1,836（税抜 **¥1,700**）

フェイスシールド（透明）
コードNo.990235-00050
希望小売価格（税込）
¥2,592（税抜 **¥2,400**）

フェイスシールド（網）
コードNo.990235-50020
希望小売価格（税込）
¥2,592（税抜 **¥2,400**）

振動低減用手袋
Mサイズ　コードNo.1194
Lサイズ　コードNo.1195
希望小売価格（税込）
¥3,024（税抜 **¥2,800**）

すね当て（左右セット）2115
コードNo.990275-00120
希望小売価格（税込）
¥5,940（税抜 **¥5,500**）

草刈り用ワンタッチエプロン
コードNo.DT002403
希望小売価格（税込）
¥0,000（税抜 **¥0,000**）

肩掛バンド

シングル型
シングル型
（腰パッドつき）
No.C652-000010
希望小売価格（税込）
¥1,944（税抜 **¥1,800**）

ダブル型
ダブル型（腰パットなし）
No.C062-000451
希望小売価格（税込）
¥3,024（税抜 **¥2,800**）

ダブル型
ダブル型（腰パットなし）
No.C062-000630
希望小売価格（税込）
¥3,024（税抜 **¥2,800**）

腰当てパット
腰パット未装着のダブル型バンドにスクリューボルト2本で簡単に取付けできます。
No.C652-000010
希望小売価格（税込）
¥1,944（税抜 **¥1,800**）

刈払機用アタッチメント

畦の水際や垣根の選定に、上下に角度調整が可能

バリカン
FNE-A
ブレードの長さ 405mm
本体質量：1.6kg
希望小売価格（税込）
¥41,040（税抜 **¥38,000**）

適応機種※：RA2121/RA1023/RM1025/RK2023
※取付けできない機種もありますので、お求めの際は事前にご相談下さい。

標準グリップより10cm長い！

ロンググリップ
コード No.C403-000470
適用操作桿太さ：24mm、25mm 共通
希望小売価格（税込）**¥637**（税抜 **¥590**）

飛散が少なく、キワ刈りも安心！

スーパーカルマー a
ASK-N23Y
寸法:258×230×98mm
（全長×全幅×全高）
本体質量:1.6kg（ギヤヘッド含む）
希望小売価格（税込）
¥25,704（税抜 **¥23,800**）

上下刃逆回転のハサミ刈り方式
●回転式のバリカンにより、飛散やキックバックの発生を減少。
●壁際、水際、障害物の多いところの草刈り作業に適しています。

NETIS 登録番号：KK-020031-V

簡単メンテナンス
止め金具を外すだけで、簡単に刈(上刃・下刃)を取り外せるので交換が容易に行えます。刈刃は研磨しても使えるので経済的です。

適応機種※：RA1023/RA1026/RM1025/RM1027/RK2023/RK2026
※取付けできない機種もありますので、お求めの際は事前にご相談下さい。

■オプション部品

	部品コード	刈刃数 上刃	刈刃数 下刃	外径	希望小売価格(税込)
標準刃	SK1815N	18	25	230mm	**¥4,104**（税抜¥3,800）
細目刃	SK2824N	28	24	230mm	**¥4,104**（税抜¥3,800）

※製品には標準刃が装着されています

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格(税込)です。表示価格(税込)には消費税8%が含まれております。

[機能適合表]	肩掛式刈払機													背負式刈払機				
	RA2121	RA2121(D)	RA1023	RA1026	RM1025	RM1027	R26	RM2130	RM350	RM451	RM4035	SSR2201	SSR2601	RK2023	RK2026	RK2030	RK240E	RK260E
四流掃気シリンダー	●	●	●	●	●	●		●				●	●	●	●	●		
マグネシウムクランクケース	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
フロントベンチレーションシステム														●	●	●		
分割式ファンカバー					●	●	●		●	●								
スプリング防振	●	●	●	●	●	●		●					●					
ソフトスタート	●	●	●	●	●	●		●				●	●	●	●	●	●	●
背引きスタート対応リコイル														●	●	●		
エレクトリックソフトスタート																	●	●
セーフティスロットルレバー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ジュラルミン操作桿		●			●	●		●			●							
ユニバーサルハンドル	●		●	●														
ソフトプロテクタ	●	●	●	●				●										
山林用ギヤケース					●	●	●	●	●	●	●							●
高耐久ブレードフィクスチュア				●	●	●	●	●	●	●	●							
ストレートボーデンケーブル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
湾曲背負いバンド														●	●	●	●	●
軽量背負いフレーム														●	●		●	●

● 3軸合成値（振動値）

（注1）3軸合成値（周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値）は、ISO22867:2004により測定しています。
（注2）1日の作業時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値により、厚生労働省通達（基発0710号）で次のように決められています。
①10m/s² より小さい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。
②10m/s² より大きい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内として下さい。

$$T=200\div(a\times a)$$

T：1日の最大作業時間（時間）　a：周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値（m/s²）

◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合もありますのでお含みください。
◎記載の希望小売価格は2014年4月1日現在のものです。なお表示価格には消費税（8%）が含まれてます。但し、運賃・諸掛りは含まれておりませんので別途申し受けます。
◎本体質量は燃料、刈刃、肩掛けバンド、飛散防護カバーを含みません。

メンテナンス関連　刈刃研磨機で切れ味を簡単に復活できます

8枚刃用

SK205
希望小売価格（税込）**¥37,800**（税抜¥35,000）
SK205A（グラインダーなし）
希望小売価格（税込）**¥27,216**（税抜¥25,200）

30枚刃用

SK320（グラインダー付）
希望小売価格（税込）**¥39,960**（税抜¥37,000）
SK320A（グラインダーなし）
希望小売価格（税込）**¥28,728**（税抜¥26,600）

チップソー用

KSK770（高速グラインダー付）
希望小売価格（税込）**¥34,560**（税抜¥32,000）
KSK770E（中速グラインダー付）
希望小売価格（税込）**¥31,320**（税抜¥29,000）
KSK770A（グラインダーなし）
希望小売価格（税込）**¥26,460**（税抜¥24,500）

エンジン回転計
コードNo.PET304
希望小売価格（税込）
¥8,640（税抜¥8,000）

注意 エコエンジン搭載製品の使用燃料について

燃料はレギュラーガソリン50に対し、JASO性能分類による「FC・FD」グレードオイルを1の混合比で使用して下さい。正しく混合されていない燃料は、エンジン不調の原因となります。

●作業後の長期保存について

長期間使用しない場合は、必ず燃料タンクの燃料を抜いてからエンジンが停止するまで空運転してください。燃料が残ったまま長期間保管すると、変質してエンジンの不具合を起こしたり、火災の原因になります。

ケミカル関連

JASO FC規格 **やまびこ純正50:1 2サイクル専用オイル**

オイルに求められる「潤滑性」「清浄性」「燃焼性」「排気系閉塞性」のすべてにおいて、優れた性能を発揮するFC級高性能エンジンオイルです。排ガス規制値対応機に最適な「エンジンに優しい」オイルです。

0.1L　コードNo.X697-000230
0.4L　コードNo.X697-000100
1L　コードNo.X697-000090
4L　コードNo.X697-000080
20L　コードNo.X697-000220

やまびこ純正 2サイクル専用混合ガソリン
混合ガソリンはそのまま燃料タンクに給油できるエンジンオイル混合済みのガソリンです。

1.0L入

0.45L　コードNo.GAS40-450
1L　コードNo.GAS40-1000
梱包単位／0.45L：20缶　1L：12缶

耐熱グリース（50g）
コードNo.X695-000020
希望小売価格（税込）
¥167（税抜¥155）

耐熱グリース（100g）
コードNo.19110-01001
希望小売価格（税込）
¥443（税抜¥410）

キャブレタークリーナー
コードNo.X665-000000
希望小売価格（税込）
¥1,728（税抜¥1,600）

混合容器
ポリミックス2L
コードNo.X624-000010
希望小売価格（税込）
¥2,700（税抜¥2,500）
ポリミックス5L
コードNo.B202-0001500
希望小売価格（税込）
¥3,240（税抜¥3,000）

●記載の価格は、全てメーカー希望小売価格（税込）です。表示価格（税込）には消費税8%が含まれております。

■肩掛式刈払機 RA シリーズ

型式	本体寸法 長さ×幅×高さ (cm)	本体質量 (kg)	エンジン 排気量 (mL)	エンジン 始動方式	ハンドル	スロットル方式	操作桿	燃料タンク容量 (L)	スパークプラグ	付属バンド	三軸合成値 (m/s²)	希望小売価格 (税込)
RA2121-UT	177×55×42	4.2	20.9	softスタート	ユニバーサルハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.43	BPMR8Y	シングルバンド	2.6	¥57,240
RA2121-PT	177×24×24	3.9	20.9	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.43	BPMR8Y	シングルバンド	4.1	¥57,240
RA2121-GT	177×23×24	3.8	20.9	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	高強度アルミ	0.43	BPMR8Y	シングルバンド	3.9	¥57,240
RA2121-2TD	177×56×41	4.2	20.9	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.43	BPMR8Y	シングルバンド	3.1	¥63,720
RA2121-PTD	177×24×24	4.0	20.9	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.43	BPMR8Y	シングルバンド	3.6	¥63,720
RA2121-GTD	177×23×24	3.8	20.9	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	ジュラルミン	0.43	BPMR8Y	シングルバンド	3.2	¥63,720
RA1023-UT	176×55×42	4.5	22.8	softスタート	Uハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	3.1	¥63,720
RA1023-PT	176×24×25	4.3	22.8	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	4.7	¥63,720
RA1023-GT	176×23×25	4.1	22.8	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	高強度アルミ	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	5.3	¥63,720
RA1026-UT	178×55×42	4.7	25.4	softスタート	ユニバーサルハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	4.4	¥72,360
RA1026-PT	178×25×25	4.4	25.4	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	4.8	¥72,360
RA1026-GT	178×23×25	4.3	25.4	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	高強度アルミ	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	5.7	¥72,360
RA1026-UT/15	193×55×42	4.7	25.4	softスタート	ユニバーサルハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	4.2	¥73,980
RA1026-PT/15	193×25×25	4.5	25.4	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	5.6	¥73,980
RA1026-GT/15	193×23×25	4.3	25.4	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	高強度アルミ	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	5.5	¥73,980

■肩掛式刈払機 RM シリーズ

型式	本体寸法 長さ×幅×高さ (cm)	本体質量 (kg)	エンジン 排気量 (mL)	エンジン 始動方式	ハンドル	スロットル方式	操作桿	燃料タンク容量 (L)	スパークプラグ	付属バンド	三軸合成値 (m/s²)	希望小売価格 (税込)
RM1025-2TD	178×56×40	4.7	22.8	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	ダブルバンド	3.6	¥72,360
RM1025-2WD	178×56×41	4.6	22.8	softスタート	両手ハンドル	ダブルトリガー	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	ダブルバンド	3.0	¥72,360
RM1025-2RD	178×56×42	4.6	22.8	softスタート	両手ハンドル	リホームトリガー	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	ダブルバンド	3.2	¥72,360
RM1025-PTD	178×23×24	4.3	22.8	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	4.8	¥72,360
RM1025-GTD	178×23×24	4.2	22.8	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	3.9	¥72,360
RM1025-2TD15	193×56×40	4.7	22.8	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	ダブルバンド	3.3	¥73,980
RM1025-PTD15	193×23×24	4.4	22.8	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	3.9	¥73,980
RM1025-GTD15	193×23×24	4.3	22.8	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	3.9	¥73,980
RM1027-2TD	178×56×40	4.8	25.4	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	ダブルバンド	3.3	¥81,000
RM1027-2WD	178×56×41	4.8	25.4	softスタート	両手ハンドル	ダブルトリガー	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	ダブルバンド	3.9	¥81,000
RM1027-2RD	178×56×42	4.7	25.4	softスタート	両手ハンドル	リホームトリガー	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	ダブルバンド	3.7	¥81,000
RM1027-PTD	178×23×24	4.5	25.4	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	5.4	¥81,000
RM1027-GTD	178×23×24	4.3	25.4	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	4.2	¥81,000
RM1027-2TD15	193×56×40	4.9	25.4	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	ダブルバンド	4.1	¥82,620
RM1027-PTD15	193×23×24	4.5	25.4	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	4.6	¥82,620
RM1027-GTD15	193×23×24	4.4	25.4	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	4.4	¥82,620
RM26-2N	178×56×40	6.1	27.2	リコイルスタート	両手ハンドル	ニューツイン	高強度アルミ	0.67	CJ8Y	ダブルバンド	3.6	¥96,012
RM26-2W	178×56×41	5.9	27.2	リコイルスタート	両手ハンドル	ダブルトリガー	高強度アルミ	0.67	CJ8Y	ダブルバンド	4.1	¥96,012
RM2130-2TD	179×57×42	5.7	28.1	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.59	BPM8Y	ダブルバンド	3.9	¥87,480
RM2130-2RD	179×56×43	5.7	28.1	softスタート	両手ハンドル	トリガーレバー	ジュラルミン	0.59	BPM8Y	ダブルバンド	3.8	¥86,400
RM350-2E	169×57×42	7.1	33.6	リコイルスタート	両手ハンドル	イージートリガー	高強度アルミ	1.00	CJ8	ダブルバンド	3.3	¥113,724
RM4035-2TD	179×57×41	6.1	34.0	リコイルスタート	両手ハンドル	ニューツイン	ジュラルミン	0.66	CMR5H	ダブルバンド	4.8	¥91,800
RM451-2E	169×57×41	7.6	41.5	リコイルスタート	両手ハンドル	トリガーレバー	高強度アルミ	0.76	BMR6A	ダブルバンド	4.6	¥128,412

■バッテリー刈払機 RBB・BRA シリーズ

※1：バッテリーを含む　※2：参考値

型式	本体寸法 長さ×幅×高さ (cm)	本体質量※1 (kg)	充電時間 (min)	ハンドル	スロットル方式	バッテリー 電圧(V)/容量(Ah)	モーター 出力(W)/回転数(r/min)	充電器	無負荷回転数 低速/高速(r/min)	使用時間※2 低速/高速(min)	付属バンド	希望小売価格 (税込)
RBB36-2	178×58×48	4.6	40～50	Uハンドル	ロックアウト付トリガー	36/2.6	230/17,000	LCC36D	4,000/6,000	30/20	シングルバンド	¥45,360
RBB36-2B	178×58×48	4.6	40～50	Uハンドル	ロックアウト付トリガー	36/2.6	230/17,000	LCC36D	4,000/6,000	30/20	シングルバンド	¥56,160
BRA240-2	183×54×47	4.6	40～50	Uハンドル	ロックアウト付スロットル	36/2.6	240/16,100	LCC36D	3,000/5,700	40/20	シングルバンド	¥71,820
BRA240-2/2B	183×54×47	4.6	40～50	Uハンドル	ロックアウト付スロットル	36/2.6	240/16,100	LCC36D	3,000/5,700	40/20	シングルバンド	¥85,860

■肩掛式刈払機 SSR シリーズ

型式	本体寸法 長さ×幅×高さ (cm)	本体質量 (kg)	エンジン 排気量 (mL)	エンジン 始動方式	ハンドル	スロットル方式	操作桿	燃料タンク容量 (L)	スパークプラグ	付属バンド	三軸合成値 (m/s²)	希望小売価格 (税込)
SSR2201-2T	175×56×38	4.7	21.2	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.4	BPM8Y	シングルバンド	4.0	オープン価格
SSR2201-PT	175×26×24	4.5	21.2	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.4	BPM8Y	シングルバンド	6.3	オープン価格
SSR2601-2T	177×56×39	5.1	25.4	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	6.4	オープン価格
SSR2601-PT	177×24×25	4.9	25.4	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	5.8	オープン価格

■背負式刈払機 RK シリーズ

型式	本体寸法 長さ×幅×高さ (cm)	本体質量 (kg)	エンジン 排気量 (mL)	エンジン 始動方式	ハンドル	スロットル方式	操作桿	燃料タンク容量 (L)	スパークプラグ	付属バンド	三軸合成値 (m/s²)	希望小売価格 (税込)
RK2023-PT	268×30×36	7.4	22.8	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	1.03	BPMR8Y	背負バンド	4.3	¥81,000
RK2023-PT20	289×30×36	7.6	22.8	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	1.03	BPMR8Y	背負バンド	3.7	¥82,512
RK2026-PT	269×30×36	8.0	25.4	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	1.03	BPMR8Y	背負バンド	3.2	¥89,640
RK2026-PT20	290×30×36	8.1	25.4	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	1.03	BPMR8Y	背負バンド	3.6	¥91,260
RK2030-PT	271×33×36	9.2	28.1	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	1.10	BPMR8Y	背負バンド	3.1	¥91,800
RK240E-SPC	268×30×35	7.6	23.9	エレクトリックsoftスタート	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.80	CJ8Y	背負バンド	7.2	¥90,396
RK240E-SPC25	293×30×35	7.9	23.9	エレクトリックsoftスタート	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.80	CJ8Y	背負バンド	6.7	¥92,232
RK260E-SPC	270×30×35	8.0	25.6	エレクトリックsoftスタート	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.80	CJ8Y	背負バンド	6.2	¥99,684
RK260E-SPC25	295×30×35	8.2	25.6	エレクトリックsoftスタート	ループハンドル	ツインスロットル	高強度アルミ	0.80	CJ8Y	背負バンド	5.6	¥101,412

(株)やまびこは一般財団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みの小形充電式電池のリサイクルに御協力下さい。
(http://www.jbrc.com)

このラベルが貼付された製品は(社)日本陸用内燃機関協会が定めた自主規制に適合しています。

安全に関するご注意

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

●記載の価格は、全て2014年4月1日現在のメーカー希望小売価格(税込)です。表示価格には消費税8%が含まれております。但し、運賃・諸掛り等は含まれておりません。

YAMABIKO

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
営業本部 ☎0428-32-6181 (代表)
URL http://www.yamabiko-corp.co.jp/

地区販売会社
やまびこ北海道(株) ☎011-891-2249(代)
やまびこ東北(株) ☎022-288-0511(代)
やまびこ東部(株) ☎0428-32-1091(代)
やまびこ中部(株) ☎052-502-4111(代)
やまびこ西部(株) ☎086-296-5911(代)
やまびこ九州(株) ☎092-573-5361(代)
やまびこ産業機械(株) ☎082-849-2005(代)

VEGETABLE OIL INK
環境に配慮した植物油インキを使用しています。

No.SD011-2G201410